

Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

1 PHÉROMONE
pour capturer les
papillons mâles

À utiliser avec un piège
entonnoir type Funnel
Trap (non fourni)

1 seule capsule par piège
pour toute la saison

À conserver au frais
dès réception

**Capsule
Longue durée
200 JOURS**

Tout Pour Les Nuisibles
42470 Saint Symphorien de Lay
FRANCE
Info- Conseils
04 74 05 25 56

Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

3 PHÉROMONES
pour capturer les
papillons mâles

À utiliser avec un piège
entonnoir type Funnel
Trap (non fourni)

1 seule capsule par piège
pour toute la saison

À conserver au frais
dès réception

**Capsules
Longue durée
200 JOURS**

Tout Pour Les Nuisibles
42470 Saint Symphorien de Lay
FRANCE
Info- Conseils
04 74 05 25 56

Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

6 PHÉROMONES
pour capturer les
papillons mâles

À utiliser avec un piège
entonnoir type Funnel
Trap (non fourni)

1 seule capsule par piège
pour toute la saison

À conserver au frais
dès réception

**Capsules
Longue durée
200 JOURS**

Tout Pour Les Nuisibles
42470 Saint Symphorien de Lay
FRANCE
Info- Conseils
04 74 05 25 56



Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

PHÉROMONE pour capturer les papillons mâles



À utiliser avec un piège
entonnoir type Funnel
Trap (non fourni)



1 seule capsule par piège
pour toute la saison



Conserver au frais
dès réception



Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

12 PHÉROMONES
pour capturer les
papillons mâles

À utiliser avec un piège
entonnoir type Funnel
Trap (non fourni)

1 seule capsule par piège
pour toute la saison

À conserver au frais
dès réception

**Capsules
Longue durée
200 JOURS**

Tout Pour Les Nuisibles
42470 Saint Symphorien de Lay
FRANCE
Info- Conseils
04 74 05 25 56

Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

KIT 1 PIÈGE + 1 PHÉROMONE
Pour capturer les
papillons mâles



**1 Capsule
Longue durée
200 JOURS**

1 seule capsule
pour toute la saison
À conserver au frais
dès réception

Tout Pour Les Nuisibles
42470 Saint Symphorien de Lay
FRANCE
Info- Conseils
04 74 05 25 56



Votre opinion est précieuse pour nous ! Poster un avis !
Nous avons le plaisir de vous offrir un code promotionnel de 10%, valable sur votre prochain achat sur nos sites.
Pour obtenir votre code, faites une évaluation du produit que vous venez de recevoir, puis envoyer nous votre numéro de facture par mail à l'adresse info@k3d.fr

TOUT POUR LES NUISIBLES

Des produits de pro pour une lutte efficace

Pièges, phéromones, répulsifs, matériel de traitement,
Venez découvrir des produits complémentaires sur notre site.
Depuis 2006 à votre service.

Toutes les commandes passées avant 14h sont expédiées le jour même.

TOUTPOURLESNUISIBLES.COM



PIEGEAGE
INSECTES



MATÉRIEL DE
TRAITEMENT



AUXILIAIRES



RENFORCER
PRÉVENIR



LUTTE
GASTEROPODE



Capsule Longue durée 200 JOURS

La processionnaire du pin est un nuisible forestier dont les chenilles se nourrissent des aiguilles de conifères, causant un affaiblissement important des arbres. Le papillon adulte, de couleur grise ou brunâtre, est moins nuisible mais essentiel à la reproduction de l'espèce. Les chenilles, reconnaissables à leurs poils urticants, posent également un risque pour la santé humaine et animale. La gestion de cet insecte comprend l'utilisation de pièges à phéromones, le retrait des nids et l'application de traitements biologiques, formant une stratégie intégrée pour limiter les dégâts et protéger les forêts.

La phéromone va permettre le piégeage des papillons mâles et ainsi stopper la reproduction et la fécondation des papillons femelles. Cela diminue le futur nombre de chenille.

Cette phéromone est **biodégradable et sans danger pour l'homme et l'environnement**. Produit **100% vert et biodégradable**.

IMPORTANT

- Conserver la phéromone au réfrigérateur (2 ans) ou au congélateur (5 ans).
- Ne pas toucher la phéromone directement avec les doigts au risque de déposer de la phéromone sur un autre objet et faire de la confusion.
- Utiliser la phéromone avec un piège de type entonnoir Funnel Trap (non fourni)
- La phéromone est micro encapsulée et se diffuse au fur et à mesure de la saison. Le tube peut paraître vide mais la phéromone est directement injectée sur celui-ci.

Comment utiliser les phéromones pour lutter contre les papillons de la pyrale du buis ?

Identifier le problème

Dommages aux aiguilles : Les premiers signes d'infestation par la chenille processionnaire du pin sont souvent visibles sur les aiguilles de pin, qui apparaissent mangées ou endommagées. Les arbres peuvent progressivement perdre une grande partie de leur feuillage, ce qui peut affaiblir et parfois tuer les jeunes arbres.

Présence de chenilles : Les larves de la chenille processionnaire du pin sont facilement reconnaissables à leur comportement grégaire et à leur procession en file indienne lorsqu'elles se déplacent sur le sol à la recherche d'un endroit pour s'enterrer et se nymphoser. Elles ont des poils urticants qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez les humains et les animaux.

Nids soyeux : Les chenilles construisent des nids soyeux blanchâtres à la cime des pins et autres conifères durant l'hiver. Ces nids sont facilement visibles et constituent un bon indicateur d'infestation.

Déjections : Les chenilles laissent derrière elles des déjections qui peuvent souvent être trouvées sous les arbres infestés. La présence de ces déjections, combinée aux dommages visibles sur les aiguilles, peut confirmer l'infestation.

Présence de papillons : Les adultes sont des papillons de nuit qui émergent en été. Ils ont des ailes grises ou brunâtres et sont moins souvent observés que les chenilles, car ils ont une durée de vie éphémère durant laquelle ils ne se nourrissent pas.

Accessoires pour l'utilisation de la phéromone

Attention il est obligatoire de placer la phéromone dans un piège de type Entonnoir (Ex. Funnel Trap)


Attention : le piège est non inclus

Comment les phéromones agissent-elles?

Une fois la phéromone mise en place, celle-ci va reproduire et diffuser une phéromone sexuelle identique à celle du papillon femelle.

Les papillons mâles attirés par la phéromone pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau finissant par se noyer.

Cycle biologique de la Processionnaire du pin



Période de piégeage des papillons de la pyrale du buis

Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Jui	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec

Mode d'emploi de la phéromone pour capturer la processionnaire du pin



Une dose de phéromone permet 200 jours de protection 1 phéromone par piège pour la saison (si pose en Mai/Juin)

- Placer le piège dans les branches basses du pin (entre 1 et 3 mètre du sol) à raison d'un piège par arbre ou d'un piège tous les 25m en périphérie pour les bosquets (4 à 8 par ha)
- Remplir le bocal du piège de 0.5 l d'eau et deux gouttes d'huile, de liquide vaisselle non-odorant ou du savon noir non odorant pour empêcher l'eau de s'évaporer et de faciliter la noyade des papillons.
- Placer le panier à phéromone sur le couvercle vert et mettre la phéromone dans le fond du panier à phéromone vert (SANS TOUCHER LA PHEROMONE) puis refermer le panier à phéromone avec son opercule de fermeture.
- Disposez le piège à proximité des pins.
- Les papillons mâles attirés par la phéromone pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau savonneuse.
- Vérifiez visuellement s'il reste de l'eau dans le seau sinon en remettre sans toucher à la phéromone.
- Fin Septembre, enlever le piège, le nettoyer à l'eau et le conserver pour la saison prochaine où vous devriez mettre une nouvelle dose de phéromone.
- Jeter la phéromone aux ordures ménagères.

Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

1 PHÉROMONE
pour capturer les
papillons mâles

À utiliser avec un piège
entonnoir type Funnel
Trap (non fourni)

1 seule capsule par piège
pour toute la saison

À conserver au frais
dès réception

**Capsule
Longue durée
200 JOURS**

Tout Pour Les Nuisibles
42470 Saint Symphorien de Lay

Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

3 PHÉROMONES
pour capturer les
papillons mâles

À utiliser avec un piège
entonnoir type Funnel
Trap (non fourni)

1 seule capsule par piège
pour toute la saison

À conserver au frais
dès réception

**Capsules
Longue durée
200 JOURS**

Tout Pour Les Nuisibles
42470 Saint Symphorien de Lay

Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

6 PHÉROMONES
pour capturer les
papillons mâles

À utiliser avec un piège
entonnoir type Funnel
Trap (non fourni)

1 seule capsule par piège
pour toute la saison

À conserver au frais
dès réception

**Capsules
Longue durée
200 JOURS**

Tout Pour Les Nuisibles
42470 Saint Symphorien de Lay



Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

PHÉROMONE pour capturer les papillons mâles



A utiliser avec un piège
entonnoir type Funnel
Trap (non fourni)



1 seule capsule par piège
pour toute la saison



Conserver au frais
dès réception



Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

12 PHÉROMONES
pour capturer les
papillons mâles

À utiliser avec un piège
entonnoir type Funnel
Trap (non fourni)

1 seule capsule par piège
pour toute la saison

À conserver au frais
dès réception

**Capsules
Longue durée
200 JOURS**

Tout Pour Les Nuisibles
42470 Saint Symphorien de Lay

Processionnaires du Pin Processionnae pytocanta

KIT 1 PIÈGE + 1 PHÉROMONE
Pour capturer les
papillons mâles



**1 Capsule
Longue durée
200 JOURS**

1 seule capsule
pour toute la saison
À conserver au frais
dès réception

Tout Pour Les Nuisibles
42470 Saint Symphorien de Lay



Votre opinion est précieuse pour nous ! Poster un avis !
Nous avons le plaisir de vous offrir un code promotionnel de 10%, valable sur votre prochain achat sur nos sites.
Pour obtenir votre code, faites une évaluation du produit que vous venez de recevoir, puis envoyer nous votre numéro de facture par mail à l'adresse info@k3d.fr

TOUT POUR LES NUISIBLES

Des produits de pro pour une lutte efficace

Pièges, phéromones, repulsifs, matériel de traitement,
Venez découvrir des produits complémentaires sur notre site.
Depuis 2006 à votre service.

Toutes les commandes passées avant 14h sont expédié le jour même.

TOUTPOURLESNUISIBLES.COM



PIEGEAGE
INSECTES



MATÉRIEL DE
TRAITEMENT



AUXILIAIRES



RENFORCER
PRÉVENIR



LUTTE
GASTEROPODE



Capsule Longue durée 200 JOURS

La processionnaire du pin est un nuisible forestier dont les chenilles se nourrissent des aiguilles de conifères, causant un affaiblissement important des arbres. Le papillon adulte, de couleur grise ou brunâtre, est moins nuisible mais essentiel à la reproduction de l'espèce. Les chenilles, reconnaissables à leurs poils urticants, posent également un risque pour la santé humaine et animale. La gestion de cet insecte comprend l'utilisation de pièges à phéromones, le retrait des nids et l'application de traitements biologiques, formant une stratégie intégrée pour limiter les dégâts et protéger les forêts.

La phéromone va permettre le piégeage des papillons mâles et ainsi stopper la reproduction et la fécondation des papillons femelles. Cela diminue le futur nombre de chenille.

Cette phéromone est **biodégradable et sans danger pour l'homme et l'environnement**. Produit **100% vert et biodégradable**.

IMPORTANT

- Conserver la phéromone au réfrigérateur (2 ans) ou au congélateur (5 ans).
- Ne pas toucher la phéromone directement avec les doigts au risque de déposer de la phéromone sur un autre objet et faire de la confusion.
- Utiliser la phéromone avec un piège de type entonnoir Funnel Trap (non fourni)
- La phéromone est micro encapsulée et se diffuse au fur et à mesure de la saison. Le tube peut paraître vide mais la phéromone est directement injectée sur celui-ci.

Comment utiliser les phéromones pour lutter contre les papillons de la pyrale du buis ?

Identifier le problème

Dommages aux aiguilles : Les premiers signes d'infestation par la chenille processionnaire du pin sont souvent visibles sur les aiguilles de pin, qui apparaissent mangées ou endommagées. Les arbres peuvent progressivement perdre une grande partie de leur feuillage, ce qui peut affaiblir et parfois tuer les jeunes arbres.

Présence de chenilles : Les larves de la chenille processionnaire du pin sont facilement reconnaissables à leur comportement grégaire et à leur procession en file indienne lorsqu'elles se déplacent sur le sol à la recherche d'un endroit pour s'enterrer et se nymphoser. Elles ont des poils urticants qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez les humains et les animaux.

Nids soyeux : Les chenilles construisent des nids soyeux blanchâtres à la cime des pins et autres conifères durant l'hiver. Ces nids sont facilement visibles et constituent un bon indicateur d'infestation.

Déjections : Les chenilles laissent derrière elles des déjections qui peuvent souvent être trouvées sous les arbres infestés. La présence de ces déjections, combinée aux dommages visibles sur les aiguilles, peut confirmer l'infestation.

Présence de papillons : Les adultes sont des papillons de nuit qui émergent en été. Ils ont des ailes grises ou brunâtres et sont moins souvent observés que les chenilles, car ils ont une durée de vie éphémère durant laquelle ils ne se nourrissent pas.

Accessoires pour l'utilisation de la phéromone

Attention il est obligatoire de placer la phéromone dans un piège de type Entonnoir (Ex. Funnel Trap)


Attention : le piège est non inclus

Comment les phéromones agissent-elles?

Une fois la phéromone mise en place, celle-ci va reproduire et diffuser une phéromone sexuelle identique à celle du papillon femelle.

Les papillons mâles attirés par la phéromone pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau finissant par se noyer.

Cycle biologique de la Processionnaire du pin



Période de piégeage des papillons de la pyrale du buis

Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Jui	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec

Mode d'emploi de la phéromone pour capturer la processionnaire du pin



Une dose de phéromone permet 200 jours de protection 1 phéromone par piège pour la saison (si pose en Mai/Juin)

- Placer le piège dans les branches basses du pin (entre 1 et 3 mètre du sol) à raison d'un piège par arbre ou d'un piège tous les 25m en périphérie pour les bosquets (4 à 8 par ha)
- Remplir le bocal du piège de 0.5 l d'eau et deux gouttes d'huile, de liquide vaisselle non-odorant ou du savon noir non odorant pour empêcher l'eau de s'évaporer et de faciliter la noyade des papillons.
- Placer le panier à phéromone sur le couvercle vert et mettre la phéromone dans le fond du panier à phéromone vert (SANS TOUCHER LA PHEROMONE) puis refermer le panier à phéromone avec son opercule de fermeture.
- Disposez le piège à proximité des pins.
- Les papillons mâles attirés par la phéromone pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau savonneuse.
- Vérifiez visuellement s'il reste de l'eau dans le seau sinon en remettre sans toucher à la phéromone.
- Fin Septembre, enlever le piège, le nettoyer à l'eau et le conserver pour la saison prochaine où vous devriez mettre une nouvelle dose de phéromone.
- Jeter la phéromone aux ordures ménagères.